




Volgobot FilDryer

Вспомогательное оборудование
для качественной печати различными
материалами — сушилка филамента



volgobot.com



[volgobot](https://vk.com/volgobot)



[volgobot3d](https://t.me/volgobot3d)


Характеристики FilDryer

Габаритные размеры сушилки	547x402x489 мм	Совместимость материалов	Стандартные или изготовленные на заказ нити соответствующего диаметра
Вместимость катушек филамента	1x Ø300 x 102 мм или 2x Ø200 x 55 мм	Профили сушики	Под индивидуальный заказ
Контроль температуры	Терморегулятор W3230	Уровень шума	< 60 дБ(А)
Температура	До 120 °С	Дверной предохранительный выключатель	Под индивидуальный заказ
Поддерживаемый диаметр нити филамента	1.75 мм 2.85 мм (под индивидуальный заказ) 3.00 мм (под индивидуальный заказ)	Потребляемая мощность	Максимальная 2000 Вт



Печать с сушилкой


Разрозненности слоёв филамента нет, - адгезия равномерная и плотная. Деталь, напечатанная таким образом более износостойкая, а срок её эксплуатации дольше






Печать без сушилки

Присутствует разрозненность слоёв филамента, - адгезия неравномерная. Деталь, напечатанная таким образом менее износостойкая, а срок её эксплуатации короче

FilDrayer — ваш ПОМОЩНИК В реализации идей



Контакты

-  +7 (988) 039-51-76
-  sales@volgobot.com
-  Волгоград, ул. Ярославская, 8г



Web-сайт
volgobot.com